

RÉSIDENCE DU RUANDA  
TERRITOIRE DE RUHENERI  
SERVICE DE L'AGRICULTURE

Contrôle de la sous-chefferie Cyibumba, commandée par  
le sous-chef N G A R A M B E , en date du 21/5/57-  
Chefferie du BUKONYA

I Caractéristiques de la sous-chefferie

La sous-chefferie comprend les collines suivantes: Gakenke- Cyibumba- Kibonwa  
Runywero- Rusebeya- Burega -

Colline	Superficie totale Ha	Nombre de HAV	T.G.B. recensées
Gakenke	400	182	102
Cyibumba	608	275	93
Kibonwa	350	127	92
Runywero	163	52	44
Rusebeya	200	59	28
Burega	104	71	52
Totaux	1825	766	411

II Réserves de semences en hangar à vivres

Les semences sont stockées dans un magasin à matériaux définitifs sur la colline Gakenke.

Rapport du contrôle du hangar à semences, à la date du 24/4/57.

Nombre de HAV : Nombre de HAV : Nombre de charges de : Total :  
recensés : contractés : 40 kg : 20 kg : charges :

766 : 268 : 559 : 177 : 736 :

Epoque des dépôts : I<sup>4</sup> et I<sup>5</sup>/3/57

Identification des charges: T.B.

Temps des registres : T.B.

Désinsectisation des semences: T.B.

Appréciation sur qualité et quantité: T.B.

Temps des registres: quoique son registre soit d'une propreté nette, le sous-chef doit cependant compléter les n°s de recensement des cultivateurs dans la colonne.

Classification des charges: T.B. voire exemplaire.

Entretien de la parcelle: T.B.

III Réserves chez les particuliers

Collines	Nom des planteurs	Nombre de Adulte	Hari-	Sor-	Réserves
		Enfants	cots	Pois:gho	Total:hangar vi
Cyibumba	Rwamanywa	2	3	20	120:140
"	Kanyamigwa	2	3	10	180:190
Sehigi	Rusebeya Sehigi	3	7	80	60:165
Gakenke	Lukannye	2	2	30	15:45
Kibonwa	Katiyuriza	2	3	30	240:275
Totaux		II	I8	I70:30	615:815
					I80

Ruhengeri



4985

Chaque famille possède en moyenne: haricots: 3+ kilos  
pois : 6 kilos  
sorgho : 123 kilos

Total par famille: 163 kilos

+36 kilos en moyenne des réserves  
en hangar à vivres  
199 kilos

Réserves moyennement faibles. Les causes principales qui entrent dans le manque de vivres chez les particuliers sont les suivantes:

a/ le nombre élevé de contractés dans cette sous-chefferie: 268 sur 766 HAV qui travaillent à la mine MUHURWE

b/ le manque de terre riches pour la culture. Rares sont les terres qui peuvent être mises en jachère dans cette sous-chefferie. La population est également importante.

A côté de cela, les caférières comptent beaucoup de pieds atteignant parfois le chiffre 200.

La culture de sorgho a donné des récoltes abondantes.

#### IV Cultures non saisonnières

Manioc: La culture pourrait donner de bons résultats dans la vallée. Il serait souhaitable d'entamer cette saison le bouturage. Actuellement, il y a très peu de plantes de manioc dans la région.

Patates douces: bouturage en cours actuellement se poursuivra pendant les mois de juin-juillet et août.  
moyenne par planteur: patates douces récoltables: ares: 14.75  
" " " : " " jeunes : ares: 16.70

Colocase : bonnes emblavures :  
moyenne par planteur: 13.60 ares-

#### V Cultures saisonnières

Haricots: semis en cours et se feront encore au courant du mois de juin. Ce sont surtout les variétés naines que les indigènes cultivent.

Superficies des emblavures:

39 ares par planteur-

Pois : semis terminés-Par ci par là, la floraison se manifeste-  
Bonne emblavure: ares 47.50 par planteur;

pas d'apparition de pucerons dans les cultures.

Sorgho: pas de semis en cours-

Mais : moyenne par planteur: 2.75 ares.

Soya : se cultive localement-une propagande est faite pour multiplier davantage cette plante.

#### VI Cultures industrielles

Café : nous ne pouvons pas dire que les cultures sont négligées. Seulement, nous attirons l'attention auprès des cultivateurs pour augmenter le paillis dans leurs champs, pratiquer régulièrement l'égourmandage, creuser ou approfondir les fosses aveugles, arracher les mauvaises herbes.

Les arbres sont bien chargés de baies et le planteur se met activement à la récolte.

Ricin : nous rencontrons de nombreux pieds de ricin dans la région. La moyenne s'établit comme suit: 101 plants.

Tabac : bien cultivé dans la région: 50 plants en moyenne par pl.

#### VII Culture fruitière

Très peu d'essences fruitières. C'est une culture à propager. Un planteur sur 5 possède 1 arbre, dans son rugo.

#### VIII Reboisement

Il ya beaucoup de boisements individuels dans la sous-chefferie et les planteurs créent de nouvelles plantations. Moyenne par planteur: 88 pieds.

**IX Apiculture**

Très peu de ruches-Sur 5 planteurs, 2 possèdent 1 ruche.

**X Fossés à fumier**

Encore une fois, l'achèvement ne se fait pas. Elles sont pour la plupart mal couvertes et les matières utilisées pour la protection sont trop légères et de faible résistance, de sorte que la pluie et le vent les détériorent rapidement.

**XI Greniers particuliers**

Ils sont bien construits et bien entretenus.-

**XII W.C.**

L'indigène possède sa fosse, mais il attache très souvent peu de soins pour la couverture.

**XIII Bétail**

chèvres:	4
Moyenne par planteur :moutons;	2
vaches :	5
cochons:	3

**XIV Lutte anti-érosive**

- piquetage des terrasses: presque terminé sur les collines Kibonwa et Bulega.
- piquetage en cours sur la colline Cyibumba.
- Le piquetage se fait d'abord sur les endroits que l'indigène cultive, et se pratiquera dans la suite dans l'ensemble.
- creusement des fossés anti-érosifs: se fait sur les endroits situés le long de la route sur les collines Gakenke et Cyibumba. Elle se pratique sur les champs communaux.
- ces opérations se manifestent également dans les cultures des particuliers.
- plantation de Pennisetum: sur les mêmes collines et même chez les particuliers.
- état des pistes: très bonnes.

Le sous-chef a fait un gros effort depuis qu'il est dans cette sous-cheferie, qui auparavant était abandonnée à elle-même. La plupart des terrasses existantes sont de date récente.

Ruhengeri, le 4/6/57

L'Agronomie Adjoint MATTHYS J.