

Contrôle de la sous-chefferie Mwamba, commandée par  
 le sous-chef G U I R A , en date du 22/5/57

Chefferie Dukonya

I Caractéristiques de la sous-chefferie.

La sous-chefferie comprend les collines suivantes: Muguguri - Gitabi -  
 Mwamba - Kirika - Gitoke -  
 et Rutake

| Collines :      | Superficie totale Ha : | Nombre de HAV : | T.G.B. recensés : |
|-----------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| Muguguri :      | 150                    | 29              | 28                |
| Gitabi :        | 244                    | 84              | 61                |
| Mwamba :        | 386                    | 156             | 146               |
| Kirika :        | 650                    | 86              | 28                |
| Gitoke :        | 260                    | 71              | 66                |
| Rutake :        | 390                    | 80              | 72                |
| Total - - - - - | 2.080                  | 506             | 401               |

II Réserves de semences en hangar à vivres

Les semences sont stockées dans un magasin en matériaux définitifs sur la colline RUTAKE.

Rapport du contrôle du hangar fait le 24/4/57.

| Nombre de HAV<br>recensés | Nombre de HAV<br>contractés | Nombre de charges de<br>40 kg | Nombre de charges de<br>20 kg | Total :<br>charges : |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 506                       | 53                          | 454                           | 10                            | 464                  |

Epoque des dépôts: février 1957 -

Identification des charges: T.B. -

Tenue des registres: bon. -

Désinsectisation des semences: faite. -

Appréciation sur la qualité : T.B. -

Appréciation sur la quantité : bon - Le sous-chef doit justifier un manquant de 42 charges.

Remarques faites au sous-chef :

1°/ pour ce qui regarde le registre: il doit terminer les inscriptions dans son registre.  
 :il doit mentionner, au haut de la page, les noms des collines.

2°/ suppléer les charges retardataires.

Entretien de la parcelle: T.B.

Propreté dans son magasin et très bonne classification des charges dans les compartiments.

.../...



## III Réserves chez les particuliers

| Collines : | Nom des planteurs : | Nombre de Adultes : | Enf. : | Haricots : | Pois : | Sorgho : | Mais : | Eleusine : | Froment : | Total : | Réserves en H. vivr. : |
|------------|---------------------|---------------------|--------|------------|--------|----------|--------|------------|-----------|---------|------------------------|
| Mwamba     | :Bonyumvunyi:       | 2                   | : 4    | :170       | : -    | : 80     | : -    | : -        | : -       | :250    | : 40                   |
| "          | :Santashya :        | 2                   | : 3    | :180       | :120   | :140     | :20    | : 5        | : 15      | :480    | : 50                   |
| Muguguri   | :Lukamba :          | 2                   | : 5    | : 40       | :200   | :280     | :15    | : 1        | : -       | : 536   | : 50                   |
| Rutake     | :Barabwiriza:       | 2                   | : -    | : 40       | : -    | :260     | : -    | : 10       | : -       | : 310   | : 40                   |
| Rutake     | :Ahobangese :       | 2                   | : -    | :130       | : -    | : 80     | :10    | : 1        | : -       | : 221   | : 40                   |
| Totaux     |                     | : 10                | : 12   | :570       | :320   | :840     | :45    | : 17       | : 15      | :1797   | :220                   |

Moyenne par famille : haricots : 117 kilos  
 pois : 64 kilos  
 sorgho : 168 kilos  
 maïs : 9 kilos  
 eleusine : 3 kilos  
 froment : 3 kilos

Total par famille : 361 kilos

Sous-chefferie très bonne en réserves. Récoltes abondantes sorgho et haricots et petits pois.

## IV Cultures non saisonnières

Manioc Il n'y a presque ~~MANIOC~~ rien en fait de manioc dans la région, la culture ne se prêtant pas bien, du moins sur les parties élevées des collines. De bons résultats pourraient être obtenus dans les vallées ou encore sur les flancs inférieurs.

Patates douces bouturage en cours. La vraie saison est plutôt les mois de juin, juillet et août.

moyenne par planteur : patates douces jeunes: 9.6 ares  
 " " " : " " " vieilles: 9 ares -

Colocase : moyenne par planteur: 6.9 ares

V Cultures ~~MAN~~ saisonnières

Haricots : début des semis. La grande saison des semis de haricots se situe vers les mois de juin et de juillet, les conditions climatiques étant, pour cette chefferie, les plus favorables. Au cours du mois de mai, les précipitations sont trop fréquentes et trop fortes, cette situation engendrait tout fatalement de la pourriture à cette légumineuse.

Les cultivateurs de cette sous-chefferie cultivent le haricot sur une grande échelle.

La moyenne actuelle par planteur est de l'ordre de ares 37 -

Pois : Les semis sont terminés - Grandes emblavures - Bonne croissance - moyenne par planteur: 71,20 ares -

Sorgho : les semis se font au mois d'octobre.

Maïs : idem

Soya : Peu cultivée dans cette sous-chefferie, nonobstant nous faisons une propagande auprès des planteurs pour multiplier cette plante.

Froment : Cultivé surtout sur les hauteurs et les sommets des collines. Les cultivateurs s'intéressent à la culture et possèdent de beaux champs. Moyenne par planteur: 18 ares.



## VI Cultures industrielles

-----

café : laissent à désirer dans les cultures:

- - - 1° la couverture du sol
- 2° les mauvaises herbes
- 3° les fosses aveugles

La récolte bat son plein, partout dans la région.

ricin : Les cultivateurs possèdent de nombreux pieds de ricin et trouvent la culture intéressante.

- - - Voici, à titre d'exemple, des résultats très encourageants obtenus dans cette région:

sur 5 planteurs visités, nous avons trouvé respectivement 150/215/10/98/40/ soit une moyenne de 102 pieds.

tabac : nous notons de nombreux plants chez les cultivateurs.

- - - 392 - 422 - 186 - 112 - 9 soit une moyenne de 224 pieds par planteur

## VII Culture fruitière

-----

Il serait très intéressant de multiplier des espèces fruitières dans cette sous-chefferie. Les indigènes émettent le vœu de créer chez eux des plantations de pruniers de Japon.

## VIII Reboisement

-----

Les indigènes possèdent beaucoup d'Eucalyptus. La moyenne se chiffre à 235.

## IX Apiculture

-----

Nous notons beaucoup de ruches - 3 ruches en moyenne par planteur.

## X Fosses à fumier

-----

Partout elles existent, mais dans la majorité des cas, les travaux d'achèvement sont délaissés (la protection du fumier contre le soleil et la pluie). La profondeur de ces fosses est bien souvent trop réduite.

## XI Greniers particuliers

-----

Ils sont très nombreux et bien établis - Leur entretien est suivi.

## XII W.C.

La toiture est négligée. L'établissement des fosses est générale.

## XIII Bétail

-----

Moyenne par planteur : vaches : 1  
chèvres : 6  
moutons : 5

## XIV Lutte anti-érosive

-----

Piquetage : le piquetage est en cours actuellement sur les collines Mumba et et Kiliba.

Le piquetage sur les collines Mumba et Rutake est presque terminé. creusement de fossés : sur les collines Mumba et Kiliba (travail collectif) plantation de Pennisetum : sur les mêmes collines.

Les particuliers créent également chez eux des plantations de Pennisetum et creusent des fossés anti-érosifs.

Le rabatage des anciennes haies de Pennisetum a débuté à certains endroits.

Ruhengeri, le 3/6/57

L'Agronome Adjoint MATTHEYS J.

*Mattheys J.*