

**RESIDENCE DU RUANDA
TERRITOIRE DE RUHENERI
SERVICE DE L'AGRICULTURE**

Contrôle de la sous-chefferie de Mubuga, commandée par le
sous-chef B I S U M B U K U B O K O, en dates du 24 et 25/5/57
Chefferie du BUKONYA

I Caractéristiques de la sous-chefferie

La sous-chefferie se compose de 18 collines au total.

: Colline	: Superficie totale Ha	: Nombre de HAV	: T.G.B. recensées
Rubeja	III	70	29
Runyinga	227	81	51
Mubuga	425	145	52
Butambwe	78	29	8
Curugusi	196	20	13
Gitabi	98	32	8
Kabingo	250	67	25
Mutego	175	82	35
Kirare	188	47	19
Rutenderi	112	50	25
Rubena	85	86	45
Nemba	100	72	23
Kiringa	308	35	34
Kamasanze	75	56	18
Rusoro	480	83	45
Rusororor	114	20	2
Mugunga	60	92	59
Gisanze	55	17	7
Totaux	3.167	1.135	498

II Réserves en hangar vivres.

Le sous-chef dispose d'un hangar à semences en matériaux définitifs sur la colline MUBUGA.

Rapport du contrôle du hangar à semences, fait le 9/3/57

: Nombre de HAV	: Nombre de HAV	: Nombre de charges de	: Total de:
: recensés	: contractés	: 40 kg	: charges
: 1135	: 33	: 695	: 410

Epoque des dépôts : 10/12/56 et 4/3/57

Identification des charges : très bonne.

Tenue des registres : exemplaire.

Désinsectisation des semences: très bonne.

Appréciation sur la qualité : très bon.

Appréciation sur la quantité: suffisante.

Etat du hangar et entretien des abords : T.B.

Classification des charges dans les compartiments: très bonne.



.../...

III Réserves chez les particuliers

				Hari-	Sor-	Fro-	Total:	Rése-			
				Adulte:	Enf:	cots:	Pois:	gho:	Mais:	ment:	H.V.
	Kilinga	Bapfakuleria	:	2	4	30	25	250	10	20	335 : 40
	Kilinga	Simbishi	:	2	5	150	35	90	-	5	280 : 40
	Mugunga	Rugokoye	:	2	3	5	-	130	-	-	135 : 40
	"	Silia	:	2	4	-	-	380	-	-	380 : 40
	Rutenderi	Zihulamihe	:	2	2	-	-	360	-	-	360 : 40
	Kamasanze	Rwendye	:	2	2	-	-	60	-	-	60 : 30
		Totaux	:	I2	:20	:185	:60	:270	:10	:25	:1.550 :230

Moyenne par famille : haricots: ~~XIX~~ 36 kilos
 pois : 10 kilos
 sorgho : ~~XXI~~ ~~XIX~~ kilos
 Froment : 3.5 ~~X~~ kilos
 Mais : 2 kilos
 réserves hangar vivres: 38 kilos

Total : - - 300.5 kilos.

Si les réserves chez les particuliers ne sont pas très brillantes, il est cependant un fait que la plupart des indigènes peuvent récolter des produits frais dans leurs champs et cela pendant plusieurs semaines de l'année. Les dates de semis des haricots par exemple sont nettement différentes de celles des autres sous-chefferies. Ils se font depuis début février jusqu'à fin juin.

De plus, l'importance des caférières, est une ressource pour les indigènes de la région. Nous comptons des champs de 260 - 220 - 225 - 250 cafériers. Les cultivateurs ont tendance à augmenter encore leurs plantations, la situation étant très favorable.

Il n'est pas rare de trouver, dans cette sous-chefferie, des légumes européens: fraises-courges-pommes de terre. Certains indigènes cultivent également le tournesol.

IV Cultures non saisonnières

Manioc : terres idéales pour cette culture, surtout les terrasses inférieures et la vallée de la Mukungwa et la Nyawarungu. Les plants peuvent atteindre une bonne dimension, la température étant très élevée. moyenne par planteur: 9.75 ares.

La culture se fait également en association avec les colocases et dans les bahaneraies. La culture est assez généralisée.

Patates douces

Elle est cultivée presque tte l'année.

 patates douces jeunes: 5.61 ares
 moyenne par planteur:

 patates douces vieilles: 7 ares

Colocase : réussit très bien dans la vallée et les flancs de colline où la récolte est très importante.
 moyenne par planteur: ares : 9 -

V Cultures saisonnières

Haricots : semis échelonnés, débutant en février et se terminant fin juin. Les indigènes cultivent les variétés naines et les variétés à perches. Seconde période de semis: de août à novembre.
 moyenne en ares par planteur: 24 -

La récolte des haricots a commencé.

Pois :

semis débutés fin ~~JANVIER~~ février et s'échelonnant jusque fin avril. Les plants sont à l'état de floraison et déjà la récolte a commencé. moyenne par planteur: 37.45 ares

Sorgho et Eleusine : pas de semis pour le moment. La meilleure période est celle de septembre -octobre-après la récolte des haricots.

Soya - semis en mars -avril.

Les indigènes s'intéressent à la culture et se contentent d'une petite superficie, dans la plupart des cas.

La culture se fait généralement aux alentours des rugo.

Superficie cultivée : moyenne par planteur: 1.85 ares.

Arachides nous constatons quelques plants semés par ci par là aux environs des rugo. Sur 6 planteurs de visités, nous avons trouvé 2 coins ensemencés avec 120 et 32 plantes chacun.

Mais Se sème ~~en~~ 2 périodes: en mars-avril : la minorité toutefois : en septembre-octobre: la majorité. superficie moyenne par planteur: 8.50 ares.

VI Cultures industrielles

Café : récolte excellente; arbres lourdement chargés de baies-les indigènes estiment la récolte supérieure à celle de l'an dernier.

- entretien des champs: bon - malgré les travaux de culture.

- l'apport de nouveau paillis et le creusement des fosses aveugles ainsi que leur entretien ~~est~~ actuellement un peu au détriment de la récolte. sont

Les dépulpeuses travaillent continuellement et les indigènes sont très nombreux à la machine et cela journallement.

Ricin : Les cultivateurs possèdent en général des plantes de ricin aux environs de leur bananeraie et un effort leur est demandé pour multiplier davantage cette plante qui leur permet de gagner tout de même un petit bénéfice.

moyenne par planteur: 23 plants.

Tabac : moyenne par planteur : 16 plantes.

Canne à sucre : on la cultive dans la région un peu partout mais surtout dans les parties moyennes et basses. Nous notons 22 pieds en moyenne par planteur.

Froment: cultivé sur les altitudes, mais par quelques planteurs seulement.

VII Culture fruitière

Sont surtout cultivés les papayers et les pruniers du Japon. Le sous-chef a dans sa sous-chefferie une pépinière fruitière de légumes ~~légumes~~. ce qui permet aux cultivateurs de prélever en temps voulu des plantes.

VIII Reboisement

Le sous-chef a terminé sa pépinière de reboisement et les semis sont effectués. La moyenne par planteur s'élève à 90 eucalyptus.

IX Apiculture

Les 2 ruchers construits à Rusoro et Kabingo sont pour le moment entièrement terminés. Les indigènes ont en moyenne 4 ruches.

X Fosses à fumier

Elles sont pour la plupart bien aménagées et entretenues. La grosse majorité des planteurs en possèdent.

XI W.C. idem

XII Greniers particuliers

Sont généralisés et bien entretenus.

XIII Bétail Moyenne par planteur : chèvres : 5
moutons : 1
vaches : 3

XIV Lutte anti-érosive

- Piquetage des terrasses: presque terminé-Les collines Gitabi-Runyainga et Cu Curugusi

- plantation de Pennisetum: surtout faite sur les terres en jachères et également chez les particuliers, dans les cultures. Des démonstrations pratiques ont été faites sur toutes les collines, surtout Rusoro-Rusororo et Mubuga - creusement des fosses aveugles: sur les mêmes collines, principalement et aussi ailleurs chez des particuliers.

- pistes: celles sont très nombreuses et en général bien entretenues. Le sous-chef prévoit l'élargissement de celles-ci.

P.S. La lutte anti-érosive a été plus ou moins freinée par suite des travaux à la route Mubuga-Vunga; le sous-chef a également exécuté des travaux sur la route du Ndusu-(charger)-aux ruchers(Rusoro et Kabingo)-aux annexes du gîte du Ndusu et le nettoyage du reboisement de Kiraro.